

Vredenburg Leeuwenbergh

Vredenburg Leeuwenbergh is een inspirerende zaal met een sfeervolle ambiance en uitstekende akoestiek, midden in het Utrechtse Museumkwartier. De Leeuwenbergh is in 1567 gebouwd en heeft in de afgelopen eeuwen verschillende functies gehad, waaronder die van hospitaal, militaire kazerne en laboratorium.

Bereikbaarheid & Parkeren

Fiets

Vredenburg Leeuwenbergh ligt aan de rand van het museumkwartier, aan de singel. Het gebouw ligt tegenover de Maliebaan en het Spoorwegmuseum, vlak aan het Lepelenburgpark.

Openbaar vervoer

Vanaf Utrecht Centraal neemt u buslijn 2, Museumkwartier ringlijn. Na ongeveer 10 minuten stapt u uit bij halte Catharijne Convent. U loopt 100 meter met de bus mee en u slaat linksaf, de Zuilenstraat in. Vervolgens komt u bij de Nieuwegracht. Deze steekt u recht over en u gaat de Schalkwijksteeg in. Aan het eind van deze steeg is Vredenburg Leeuwenbergh aan uw rechterhand. Plan uw route via www.9292ov.nl

Auto

In de directe omgeving van Vredenburg Leeuwenbergh zijn verschillende parkeermogelijkheden. U kunt o.a betaald parkeren in Parkeergarage Kruisstraat of op de Maliebaan. Onderstaande routebeschrijvingen leiden u naar de parkeermogelijkheden.

Vanuit Den Haag, Rotterdam, Arnhem (A12):

Neem de A12 richting Utrecht. Op het knooppunt Lunetten neemt u de A27 richting Hilversum. U neemt afslag 30, Veemarkt. Volg de borden Veemarkt / Centrum. Bij de rotonde gaat u naar links (3/4). Bij de volgende rotonde (Berekuil) volgt u het bord Wittevrouwen. U rijdt over de Biltstraat, langs de busbaan Daar waar de busbaan linksaf gaat, mag u over de busbaan de Kruisstraat inrijden. Parkeergarage Kruisstraat is na 200 meter aan de rechterkant.

Kijk voor de looproute van deze parkeergarage naar de Leeuwenbergh op de volgende pagina.

Vanuit Amsterdam (A2):

Neem de A2 richting Utrecht. Neem bij knooppunt Oude Rijn de A12 richting Arnhem en bij Knooppunt Lunetten de A27 richting Hilversum. Volg de borden Veemarkt / Centrum. Bij de rotonde gaat u naar links (3/4). Bij de volgende rotonde (Berekuil) volgt u het bord Wittevrouwen. U rijdt over de Biltstraat, langs de busbaan Daar waar de busbaan linksaf gaat, mag u over de busbaan de Kruisstraat inrijden. Parkeergarage Kruisstraat is na 200 meter aan de rechterkant.

Kijk voor de looproute van deze parkeergarage naar de Leeuwenbergh op de volgende pagina.

Vanuit Den Bosch (A2):

Neem de A2 richting Utrecht. Neem bij knooppunt Everdingen de A27 richting Utrecht. Volg de borden Veemarkt / Centrum. Bij de rotonde gaat u naar links (3/4). Bij de volgende rotonde (Berekuil) volgt u het bord Wittevrouwen. U rijdt over de Biltstraat, langs de busbaan Daar waar de busbaan linksaf gaat, mag u over de busbaan de Kruisstraat inrijden. Parkeergarage Kruisstraat is na 200 meter aan de rechterkant. *Kijk voor de looproute van deze parkeergarage naar de Leeuwenbergh onderaan deze pagina.*

Vanuit Hilversum / Gorinchem (A27):

Neem de A27 richting Utrecht. U neemt afslag 30, Veemarkt. Volg de borden Veemarkt / Centrum. Bij de rotonde gaat u naar links (3/4). Bij de volgende rotonde (Berekuil) volgt u het bord Wittevrouwen. U rijdt over de Biltstraat, langs de busbaan Daar waar de busbaan linksaf gaat, mag u over de busbaan de Kruisstraat inrijden. Parkeergarage Kruisstraat is na 200 meter aan de rechterkant. *Kijk voor de looproute van deze parkeergarage naar de Leeuwenbergh op de volgende pagina.*

Vanuit Amersfoort (A28):

U rijdt de A28 helemaal tot het einde, richting Rijnsweerd/Centrum. U komt bij knooppunt Rijnsweerd, daar volgt u de borden richting Rijnsweerd. Wanneer u bij de stoplichten komt (T-splitsing, Waterlinieweg), gaat u rechtsaf, richting Rijnsweerd / Wittevrouwen. Bij rotonde Berekuil gaat u richting Wittevrouwen. U rijdt over de Biltstraat, langs de busbaan. Daar waar de busbaan linksaf gaat, mag u over de busbaan de Kruisstraat inrijden. Parkeergarage Kruisstraat is na 200 meter aan de rechterkant. *Kijk voor de looproute van deze parkeergarage naar de Leeuwenbergh op de volgende pagina.*

Route parkeergarage Kruisstraat> Leeuwenbergh


Vanaf parkeergarage Kruisstraat is het ongeveer 5 a 10 minuten lopen naar de Leeuwenbergh. Bij de uitgang gaat u naar rechts. U kijkt dan naar de achterkant van de Stadsschouwburg. U volgt de Wittevrouwensingel naar links. U steekt bij de eerstvolgende stoplichten over en blijft links aanhouden. Na een paar minuten komt u bij het Lepelenburgpark, met een witte kiosk op het veld. Aan de overkant van het park ligt Vredenburg Leeuwenbergh (Servaasbolwerk).

Parkeergarage Kruisstraat vol?

Als de parkeergarage vol is (let op het indicatiebord: parkeren centrum oost) kunt u parkeren op de Maliebaan. U rijdt u de Biltstraat verder uit. U gaat bij de stoplichten linksaf, de Wittevrouwensingel op. U rijdt rechtdoor naar de Maliesingel. Bij de rotonde kunt u linksaf de Maliebaan op. Hier kunt u ook betaald parkeren. De Maliebaan komt uit op het Lepelenburgpark, waar Vredenburg Leeuwenbergh achter ligt.

Om hier te voet te komen gaat u vanaf de Maliebaan linksaf de Maliesingel op. U gaat de eerste brug links, over de singel: De Maliebrug. Na de brug slaat u linksaf, het Lepelenburgpark ligt aan uw linkerhand. Na een paar honderd meter staat u voor Vredenburg Leeuwenbergh, aan uw rechterhand.

Routekaart Vredenburg Leeuwenbergh



Parkeren

In de directe omgeving van Vredenburg Leeuwenbergh is het moeilijk parkeren. Op www.vredenburg.nl/informatie vindt u de route naar de parkeermogelijkheden buiten de singels. Hier is het betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag (09.00–23.00 uur) tegen een uurtarief van €2,50 (dagkaart €17,50). Binnen de singels kan eventueel geparkeerd worden op het Lepelenburg of op het Servaalsbolwerk bij de hoek Nieuwe Gracht. Hier is het betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag (07.00 tot 01.00 uur) en op koopzondagen (12.00 tot 18.00 uur) tegen een uurtarief van € 4,10 (dagkaart € 28,70)

Laden en lossen

Laden en lossen is mogelijk aan de voorzijde van Vredenburg Leeuwenbergh. In afwachting van de vergunning voor en aanleg van een eigen laad- en losplek is het helaas nog niet mogelijk om na het lossen uw voertuig voor de Leeuwenbergh te laten staan. Deze zal elders geparkeerd moeten worden (zie 'Parkeren'). Laden en lossen na 23.00 uur is helaas niet toegestaan in verband met geluidsoverlast.

Zaalcapaciteit

De capaciteit van de zaal bedraagt 250 zitplaatsen.

FOH/regie positie

2 x 4 stoelen verwijderbaar
3 m x 2 m (br x dp)

Afmetingen

Podiumopening

Breedte: 7 meter
Hoogte: 5 meter

Podium

Breedte 7 meter
Diepte 5 meter
Podiumhoogte 0.7 meter

Doeken en Afstopping

1 Pipe en drape
Breedte: 7 meter
Hoogte: 3 meter

Toneelvloer

Vaste vloer

Hardhout Keroewing
op schaarprakken.
Belastbaarheid: 500kg/m

Balletvloer

4 banen van 1.40/2 meter breed
Totale maximale afmeting
Breedte: 7 meter
Diepte: 5 meter

Stoelen en lessenaars

20	Orkeststoelen
1	Cellostoelen
2	Baskrukken
20	Lessenaars
2	Instrumentenbankjes
5	Lessenaarsverlichting

Vleugels

1	Steinway D-000
1	Yamaha C7

Kleedkamers

Vredenburg Leeuwenbergh beschikt over twee kleedkamers. Uiteraard zijn hier ook een aparte douche en toilet te vinden.

Kleedkamer 1 4 personen
Voorzien van koelkast.

Kleedkamer 2 4 personen
Voorzien van Yamaha upright piano.

De kleedkamers zijn verder voorzien van:
Codeslot
Strijkijzer/plank
Kledingkasten

Maaltijden

Voor de verzorging van maaltijden werkt Vredenburg Utrecht samen met restaurant Le Clochard, dat zich op steenworp afstand van Vredenburg Leeuwenbergh bevindt. Artiesten en medewerkers die gebruik willen maken van de mogelijkheid om hier voorafgaand of na afloop van het concert een maaltijd te nuttigen kunnen dit – uiterlijk 1 week voor het optreden – doorgeven aan (uw contactpersoon bij) de afdeling Planning van Vredenburg. Meer informatie over Le Clochard kunt u vinden op www.leclochard-utrecht.nl.

Roken

Het gehele pand is rookvrij. Roken is alleen buiten toegestaan.

Elektra

Krachtstroomaansluitingen

Alle vermelde aansluiting zijn CEE-norm.

Vaste aansluitingen

Podium

1	63 A Podium (3 fase)
3	16 A Podium (1 fase) t.b.v. backline

Spanningsruimte

1	32 A (3 fase) t.b.v. dimmers
1	16A (3 fase) t.b.v. versterkers

FOH positie

1	16 A (1fase)
---	--------------

Verdeelblokken

1	32A > 2 x 32A, 6 x shuco
---	--------------------------

Dimmers

Vaste dimmers:

12 3.6 kW kringen t.b.v. zaallicht/ orkestlicht

Dimmersturing

Er is 1 vaste DMXlijn van het FOH naar de dimmerruimte.

Tevens is er 1 DMXlijn van de dimmerruimte naar het podium.

Lichttafel

1 MA Lightcommander 12/2

Licht

Vaste installatie

4	ETC par	Orkestlicht
6	DeSisti 1 kW	Frontlicht
	Pole-operated	
8	DeSisti 1 kW	Tegenlicht
	Pole-operated	

Filters

Er is een adequate collectie Lee filters op voorraad.

Geluid

FOH Desk

1 Midas XL200
22x mono input
2x stereo input
3x master send (L,R,Mono)
8x aux sends
6x mono groups
2x stereo groups
8x matrix sends
8x VCA groups

Effects

1 BSS Varicurve PCS926 EQ
4 Apex 32-band graphic EQ
t.b.v. monitors
1 TC M2000 effect processor
1 BSS DPR404 comp 4ch.
1 BSS DPR402 comp 2ch.
1 CD-player

Speakers

Speakers 2 Renkus Heinz SR82 (front)
2 Renkus Heinz SR81 (delay1)
2 Renkus Heinz SR81 (delay2)

Amplifiers

1 Renkus Heinz 4801
2 Renkus Heinz 4601
1 XTA DP226 t.b.v. systeemdelay

Monitor set

Monitors 5 JBL SRX712M
Amplifiers 2 Crest 4801

Microphones

1	Shure B52a
3	Sennheiser E604
3	Sennheiser MD421
3	Sennheiser MD409
2	Beyer M201
7	Shure SM58
6	Shure SM57
3	Shure SM87a
2	Shure SM87
1	AKG Elle C
2	Neumann KM184
2	AKG 414
2	Rode NT55
2	AKG Perception 150
6	ASL Active DI box
3	Sennheiser UHF receiver
3	Sennheiser SKM 5000 HH.
3	Sennheiser SK50 Bodypack with lavaliers

Wireless

Geluidsnormen

Gelet op mogelijke geluidsoverlast en de beperkte vergunningen op locatie De Leeuwenbergh in een woonomgeving, moeten de aanwijzigingen van de technici hieromtrent altijd direct te worden opgevolgd door de musici. Bij voorkeur wordt akoestisch opgetreden, geluidsversterking is alleen in gebruik t.b.v. de klankbalans. Het maximum toelaatbare geluidsniveau overdag (07:00 - 19:00 uur) is 93 dB, in de avond (19:00-23:00 uur) is dit 88 Db.

AudioVisueel/Communicatie

Beeldmonitoren

Publieksfoyer 20 inch LCD infoscherm

Zaalmicrofoons

Er hangen 2 microfoons t.b.v. ringleiding en opname.(CD-R)

Installatie t.b.v. Slechthorenden

Er is een ringleiding t.b.v. slechthorenden aanwezig.

Telefoon/Computernetwerk

Op de volgende locaties is een computernetwerkaansluiting:
Kleedkamer 1 en 2
Produktiekantoor

Door het hele gebouw is een draadloos computernetwerk (WiFi) beschikbaar.

Het wachtwoord is op verzoek ter plekke te verkrijgen.

Projectiematerialen

1 LCD projector NEC 2300 Ansi lm.
1 Projectiescherm 1,8 x 1,8 meter
1 DVD spelers

Er is een adequate voorraad videokabels aanwezig.